



ÜRÜN KATALOĞU

Paslanmaz Çelik ve Alüminyum Profil Çözümleri

Seramik · Parke · Merdiven · LED · Alçıpan ve Sıva · Yalıtım · Özel Üretim

2026

www.proinoks.com · +90 552 134 59 06 · info@proinoks.com

İçindekiler

Kategori başlıklarına tıklayarak ilgili sayfaya gidebilirsiniz.

01	Paslanmaz Çelik Seramik Profilleri 3	3
	5 ürün	
02	Paslanmaz Çelik Parke Profilleri 4	4
	6 ürün	
03	Alüminyum Seramik Profilleri 5	5
	10 ürün	
04	Alüminyum LED Profilleri 7	7
	23 ürün	
05	Alüminyum Parke Profilleri 11	11
	13 ürün	
06	Alüminyum Merdiven Basamak Profilleri 14	14
	11 ürün	
07	Seramik Tesviye Ürünleri 16	16
	4 ürün	
08	Alçıpan ve Sıva Profilleri 17	17
	6 ürün	
09	Yalıtım Profil Ürünleri 18	18
	9 ürün	
10	Fason Kesim Büküm 20	20
	Hizmet	
11	Özel Mimari Profil Ürünleri 21	21
	Hizmet	
12	Renk ve Yüzey Seçenekleri 22	22
	Paslanmaz ve alüminyum yüzeyler	

5 ÜRÜN

Paslanmaz Çelik Seramik Profilleri


Seramik ve porselen karo uygulamalarında yüksek korozyon dirençli köşe koruma ve bitiş çözümleri.



Dik Açılı Bitim Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm
Boy 2,44 m, 2,70 m

8 renk / yüzey



Ters Kare Bitim Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm
Boy 2,44 m, 2,70 m

8 renk / yüzey



Tırnaklı Kare Bitim Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm
Boy 2,44 m, 2,70 m

8 renk / yüzey



Kare Dış Köşe Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm
Boy 2,44 m, 2,70 m

8 renk / yüzey



İç Köşe Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm
Boy 2,44 m, 2,70 m

8 renk / yüzey

Paslanmaz Çelik Parke Profilleri

Parke geçişleri ve bitişleri için estetik paslanmaz çelik çözümler.



Kot Farkı Profili

Ölçü Standart
Boy 2,44 m, 2,70 m

8 renk / yüzey



Parke Eşik Geçiş Profili

Ölçü 3 cm, 4 cm, 5 cm
Boy 2,44 m, 2,70 m

8 renk / yüzey



L Köşebent

Ölçü 1.5x1.5 cm, 2x2 cm, 3x3 cm, 4x4 cm
Boy 2,44 m, 2,70 m

8 renk / yüzey



T Geçiş Profili

Ölçü 2 cm, 3 cm, 4 cm
Boy 2,44 m, 2,70 m


8 renk / yüzey



U Bitim Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm
Boy 2,44 m, 2,70 m

8 renk / yüzey




Z Geçiş Profili

Ölçü 3 cm, 4 cm
Boy 2,44 m, 2,70 m

8 renk / yüzey

Alüminyum Seramik Profilleri


Hafif, ekonomik ve geniş renk seçenekleriyle seramik bitiş profilleri.



Alt Tırnaklı Dış Köşe Seramik Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm
Boy 2,50 m, 2,70 m


5 renk / yüzey



Çift Taraflı Dış Köşe Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm
Boy 2,50 m, 2,70 m


5 renk / yüzey



Dış Köşe Seramik Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm
Boy 2,50 m, 2,70 m


5 renk / yüzey



Seramik Bitim Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm
Boy 2,50 m, 2,70 m


5 renk / yüzey



Federli Alt ve Üst Tırnaklı Dış Köşe Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm
Boy 2,50 m, 2,70 m

5 renk / yüzey



Federli Dış Köşe Seramik Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm
Boy 2,50 m, 2,70 m


5 renk / yüzey



İç Köşe Seramik Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm
Boy 2,50 m, 2,70 m

5 renk / yüzey



Kare Çift Taraflı Dış Köşe Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm
Boy 2,50 m, 2,70 m


5 renk / yüzey



Kare Dış Köşe Seramik Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm
Boy 2,50 m, 2,70 m

5 renk / yüzey



Kare Köşe Seramik Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm
Boy 2,50 m, 2,70 m

5 renk / yüzey

Alüminyum LED Profilleri

Mekanlarınıza modern aydınlatma katan, yüksek soğutma kapasiteli ılık alüminyum LED profilleri.



Kanatlı LED Profili (12x25mm)

Ölçü 12x25 mm
Boy 3,00 m

● ● ● ● 4 renk / yüzey



Kanatlı LED Profili (10x30mm)

Ölçü 10x30 mm
Boy 3,00 m

● ● ● ● 4 renk / yüzey



Kanatlı LED Profili (7x22mm)

Ölçü 7x22 mm
Boy 3,00 m


● ● ● ● 4 renk / yüzey



1.5 cm Alçıpan LED Profili

Ölçü 15x12 mm
Boy 3,00 m


● ● ● ● 4 renk / yüzey



2 cm Alçıpan LED Profili

Ölçü 22x12 mm
Boy 3,00 m


● ● ● ● 4 renk / yüzey



3 cm Alçıpan LED Profili

Ölçü 32x15 mm
Boy 3,00 m


● ● ● ● 4 renk / yüzey



5 cm Alçıpan LED Profili

Ölçü 50x15 mm
Boy 3,00 m

● ● ● ● 4 renk / yüzey



Alçıpan Üstü LED Profili

Ölçü 15x09 mm
Boy 3,00 m

● ● ● ● 4 renk / yüzey



Linear Kasa LED Profili

Ölçü 80x50 mm
Boy 3,00 m

● ● ● ● 4 renk / yüzey



Avize LED Profili (20x12mm)

Ölçü 20x12 mm
Boy 3,00 m


● ● ● ● 4 renk / yüzey



Avize LED Profili (12x38mm)

Ölçü 12x38 mm
Boy 3,00 m

● ● ● ● 4 renk / yüzey



Avize LED Profili (8x17mm)

Ölçü 8x17 mm
Boy 3,00 m


● ● ● ● 4 renk / yüzey



Avize LED Profili (7x17mm)

Ölçü 7x17 mm
Boy 3,00 m

● ● ● ● 4 renk / yüzey



Fayans Arası LED Profili

Ölçü 14x12 mm
Boy 3,00 m

● ● ● ● 4 renk / yüzey



Köşe LED Profili

Ölçü 25x16 mm
Boy 3,00 m


● ● ● ● 4 renk / yüzey



Kartonpiyer LED Profili

Ölçü 61x58 mm
Boy 3,00 m

● ● ● ● 4 renk / yüzey



Lambiri Arası LED Profili

Ölçü 10x8 mm
Boy 3,00 m

● ● ● ● 4 renk / yüzey



LED Basamak Profili

Ölçü 50x60 mm
Boy 3,00 m


● ● ● ● 4 renk / yüzey



LED Bordür Profili (12x18mm)

Ölçü 12x18 mm
Boy 3,00 m

● ● ● ● 4 renk / yüzey



LED Bordür Profili (10x18mm)

Ölçü 10x18 mm
Boy 3,00 m

● ● ● ● 4 renk / yüzey



Gizli Köşe LED Profili

Ölçü 15x35 mm
Boy 3,00 m

● ● ● ● 4 renk / yüzey



Süpürgelik LED Profili

Ölçü 11x100 mm
Boy 3,00 m

● ● ● ● 4 renk / yüzey



U LED Profili

Ölçü 8x15 mm
Boy 3,00 m

● ● ● ● 4 renk / yüzey

Alüminyum Parke Profilleri

Zemin geçişleri, eşikler ve pürüzsüz parke sonlandırmaları.



T Parke Geçiş Profili

Ölçü 3 cm, 4 cm, 5 cm
Boy 2,70 m, 3,00 m

8 renk / yüzey



Çizgili Geçiş Profili (3–6 cm)

Ölçü 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm
Boy 2,70 m, 3,00 m

8 renk / yüzey



Çizgili Geçiş Profili (8–14 mm)

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm
Boy 2,70 m, 3,00 m

8 renk / yüzey



Düz Süpürgelik Profili

Ölçü 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm
Boy 2,70 m

8 renk / yüzey



Pahlı Süpürgelik Profili

Ölçü 60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm
Boy 2,70 m

8 renk / yüzey



Kot Farkı Profili

Ölçü 36 mm, 38 mm, 40 mm, 50 mm, 55 mm, 60 mm
Boy 2,70 m, 3,00 m

8 renk / yüzey



Geniş Kot Farkı Profili

Ölçü 36 mm, 38 mm, 40 mm, 55 mm, 60 mm
Boy 2,70 m, 3,00 m

8 renk / yüzey



Gizli Vidalı Parke Geçiş Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm
Boy 2,70 m, 3,00 m

8 renk / yüzey



Parke Geçiş (Eşik) Profili

Ölçü 3,8 cm, 5 cm, 5,5 cm, 6 cm
Boy 2,70 m, 3,00 m

8 renk / yüzey



Z Parke Geçiş Profili

Ölçü 3,8 cm, 5 cm, 5,5 cm, 6 cm
Boy 2,70 m, 3,00 m

8 renk / yüzey



Parke U Bitim Profili

Ölçü 36–60 mm
Boy 2,70 m, 3,00 m

8 renk / yüzey



Parke Oval Bitim Profili

Ölçü 36 mm, 38 mm, 40 mm, 50 mm, 55 mm
Boy 2,70 m, 3,00 m

8 renk / yüzey




L Köşe Koruma Profili

Ölçü 1x1 cm, 1,5x1,5 cm, 2x2 cm, 3x3 cm, 4x4 cm
Boy 2,70 m

 5 renk / yüzey

Alüminyum Merdiven Basamak Profilleri


Merdiven basamaklarında kaydırmaz yüzey, darbe koruması ve estetik bitiş sağlayan alüminyum profiller.



Çift Taraflı Merdiven Basamak Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm
Boy 2,50 m, 2,70 m


8 renk / yüzey



Klasik Merdiven Basamak Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm
Boy 2,50 m, 2,70 m

8 renk / yüzey



F Merdiven Basamak Profili – Model 1

Ölçü 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm
Boy 2,50 m, 2,70 m

8 renk / yüzey



F Merdiven Basamak Profili – Model 2

Ölçü 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm
Boy 2,50 m, 2,70 m

8 renk / yüzey



F Merdiven Basamak Profili – Model 3

Ölçü 10 mm, 12 mm
Boy 2,50 m, 2,70 m

8 renk / yüzey



L Merdiven Basamak Profili – Model 1

Ölçü 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm
Boy 2,70 m, 3,00 m

8 renk / yüzey



L Merdiven Basamak Profili – Model 2

Ölçü 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm
Boy 2,70 m, 3,00 m

8 renk / yüzey



L Merdiven Basamak Profili – Model 3

Ölçü 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm
Boy 2,70 m

8 renk / yüzey



Lastikli Lüks Merdiven Basamak Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm
Boy 2,70 m


8 renk / yüzey



Lastikli Merdiven Basamak Profili

Ölçü 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm
Boy 2,50 m

8 renk / yüzey



Oval Merdiven Basamak Profili

Ölçü 10 mm, 12 mm
Boy 2,50 m, 2,70 m

8 renk / yüzey

4 ÜRÜN

Seramik Tesviye Ürünleri

Kusursuz seramik döşeme için tesviye klipsleri, takozlar ve aparatlar.



Seramik Tesviye Klipsi

Ölçü 0,5 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 3 mm
Seramik ve fayans uygulamalarında düzgün, dengeli ve profesyonel bir yüzey elde edilmesine yardımcı olur. Yüksek...



Seramik Seviye Tespit Takozu (Kama)

Seramik ve fayansların düzgün şekilde döşenmesini ve aynı seviyede hizalanmasını sağlayan yardımcı yapı malzemesidir. Döşeme sırasında yüzeyler arasındaki seviye farklılıklarının...



Metal Seramik Seviye Tespit Pensesi

Klips ve seviye tespit takozlarının kolay ve kontrollü şekilde sıkıştırılması için kullanılan profesyonel el aletidir. Ayarlanabilir yapısı farklı seramik kalınlıklarına uyum sağlar; seramikler...




Plastik Seramik Seviye Tespit Pensesi

Seviye tespit klipsi ve takozlarının kolay, hızlı ve kontrollü şekilde sıkıştırılması için kullanılan pratik el aletidir. Ayarlanabilir sıkma mekanizması takozun klips içinde dengeli ilerlemesini...

6 ÜRÜN

Alçıpan ve Sıva Profilleri

Alçı, sıva ve asma tavan sistemleri için mukavemetli profiller.



Tavan U Profil

Boy 3,00 m
Malzeme Galvanizli çelik



Tavan C Profil

Boy 3,00 m
Malzeme Galvanizli çelik




Duvar U Profil

Boy 3,00 m
Malzeme Galvanizli çelik




Duvar C Profil

Boy 3,00 m
Malzeme Galvanizli çelik



Delikli Alçı Köşe Profili

Boy 2,70 m, 3,00 m
Malzeme Galvanizli çelik



Fileli Köşe Profili

Boy 2,50 m, 3,00 m
Malzeme PVC çita ve alkali dayanımlı cam elyaf file

Yalıtım Profil Ürünleri

Su yalıtım membranlarını sabitleyen baskı çitaları ve alçı-sıva uygulamaları için fuga profilleri.




Membran Baskı Çıtası

Boy 3,00 m
Malzeme Alüminyum




Fuga Profili 20 mm

Ölçü Kanal 20 mm, Derinlik 15 mm, Kanat 2 x 15 mm
Malzeme Alüminyum




Fileli Fuga Profili 20 mm

Ölçü Kanal 20 mm, Derinlik 15 mm, Kanat 2 x 15 mm
Boy 3,00 m
Malzeme Alüminyum ve cam elyaf file




Fuga Profili 30 mm

Ölçü Kanal 30 mm, Derinlik 20 mm, Kanat 2 x 15 mm
Malzeme Alüminyum




Fileli Fuga Profili 30 mm

Ölçü Kanal 30 mm, Derinlik 20 mm, Kanat 2 x 15 mm
Boy 3,00 m
Malzeme Alüminyum ve cam elyaf file




Fuga Profili 40 mm

Ölçü Kanal 40 mm, Derinlik 20 mm, Kanat 2 x 15 mm
Malzeme Alüminyum




Fileli Fuga Profili 40 mm

Ölçü Kanal 40 mm, Derinlik 20 mm, Kanat 2 × 15 mm
Boy 3,00 m
Malzeme Alüminyum ve cam elyaf file



Fuga Profili 50 mm

Ölçü Kanal 50 mm, Derinlik 20 mm, Kanat 2 × 15 mm
Malzeme Alüminyum



Fileli Fuga Profili 50 mm

Ölçü Kanal 50 mm, Derinlik 20 mm, Kanat 2 × 15 mm
Boy 3,00 m
Malzeme Alüminyum ve cam elyaf file

Fason Kesim Büküm

Seramik köşe çitası imalatı ve projeye özel fason sac kesim-büküm hizmetleri.

Siz çizin, biz üretelim.



Proinoks olarak seramik köşe çitaları imalatının yanı sıra, farklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik fason sac kesim ve büküm hizmetleri sunuyoruz. Bünyemizde bulunan kesim ve büküm makinelerimizle, müşterilerimizin ilettiği ölçü, teknik çizim veya numuneleri değerlendirerek talebe uygun parçalar ve profiller üretiyoruz.

Ürün pazarlamacıları, toptancılar, asansör firmaları ve proje uygulayıcıları için üretim desteği sağlıyor; standart ürünlerin yanında özel ölçü ve şekil gerektiren işlerde de çözüm ortağı olarak çalışıyoruz.

Hizmetlerimiz

- **Seramik köşe çitası imalatı**

Seramik uygulamalarında köşe ve kenar detaylarını tamamlayan dekoratif profillerin üretimi.

- **Fason büküm**

Sacların teknik çizime ve istenen forma göre şekillendirilmesi.

- **Özel profil üretimi**

Standart profillerin yeterli olmadığı alanlar için özel kesitli ve ölçülü parçaların hazırlanması.

- **Fason sac kesimi**

Üretim ve uygulama ihtiyaçlarına göre belirlenen ölçülerde kesim işlemleri.

- **Asansör sektörüne yönelik işler**

Asansör imalat ve kaplama uygulamalarında kullanılan sac parçaların projeye göre kesilmesi ve bükülmesi.

- **Pazarlamacı ve toptancılara üretim desteği**

Müşteri taleplerine yönelik fason kesim-büküm işlerinin gerçekleştirilmesi.

Çiziminizi, ölçülerinizi veya numunenizi bizimle paylaşın.

+90 552 134 59 06 · +90 533 449 20 20 · +90 535 104 06 98 · info@proinoks.com

Özel Mimari Profil Ürünleri

Mimari projelere özel ölçü, kalınlık ve kesitte paslanmaz çelik profil üretimi.

Siz tasarlayın, biz üretelim.



Her mimari projenin kendine özgü ölçüleri, malzeme birleşimleri ve uygulama detayları vardır. Standart profiller, tasarlanan görünümü veya sahada ihtiyaç duyulan çözümü her zaman karşılamayabilir. Proinoks olarak mimarlar, iç mimarlar, tasarım ofisleri ve uygulama ekipleri için projeye özel paslanmaz çelik profil üretimi gerçekleştiriyoruz.

Tasarladığınız detayları; ilettiğiniz teknik çizim, ölçülendirilmiş eskiz veya numuneye göre kesip bükerek ürüne dönüştürüyoruz. Amacımız, tasarımınızın karakterini koruyan ve uygulama alanına uyum sağlayan profiller üretmektir.

Hangi Detaylar İçin Özel Profil Üretiyoruz?

● Zemin bitiş ve geçiş profilleri

Seramik, taş, parke ve diğer kaplama yüzeylerinin birleşim veya bitiş noktalarına yönelik özel parçalar.

● Dekoratif derz ve ayırıcı profiller

Duvar ve zeminlerde yüzeyleri ayıran, tasarıma çizgisel bir görünüm kazandıran detaylar.

● Alan giydirme ve kaplama detayları

Kolon, duvar, niş ve benzeri alanların kaplama birleşimlerinde kullanılan bükümlü parçalar.

● Kot farkı profilleri

Farklı yüzey seviyeleri arasındaki geçiş için projeye göre şekillendirilen kesitler.

● Köşe ve kenar profilleri

Kaplama köşeleri ile açıkta kalan kenarları tamamlayan özel ölçülü ürünler.

● Özel kesitli profiller

L, U ve Z biçimlerinin yanında, projenin gerektirdiği farklı kanat ve büküm düzenlerine sahip profiller.

Çiziminizi, ölçülerinizi veya numunenizi bizimle paylaşın.

+90 552 134 59 06 · +90 533 449 20 20 · +90 535 104 06 98 · info@proinoks.com

Renk ve Yüzey Seçenekleri

Paslanmaz çelik ürünlerde 8 yüzey; alüminyum ürünlerde renk kartelasındaki seçenekler sunulur. Özel renk talepleri için bizimle iletişime geçin.

Paslanmaz Çelik (İnoks) Yüzeyler



Ayna



Gold



Bronz



Siyah



Satine



Gold Satine



Bronz Satine



Siyah Satine

Alüminyum Renk Kartelası





Projeniz için teklif alın

Ölçü, malzeme ve adet bilgilerinizi iletin; size özel fiyat teklifimizi hazırlayalım.

TELEFON

+90 552 134 59 06 · +90 533 449 20 20 · +90 535 104 06 98

E-POSTA

info@proinoks.com

WEB

www.proinoks.com

ADRES

Ostim OSB Mah. Atisan Sanayi Sitesi 1568. Cadde No: 9, Yenimahalle / Ankara

ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi 08:00 – 18:30